



## Rukohvat TG 17.ER.GS

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 17.ER.GS; kutni oblik rukohvata s urezanim rupicama i sa ravnim, kutnim pričvrsnim dijelom; dužina stranice kutnog rukohvata 30 mm; dužina stranice kutnog spojnog dijela 30 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:


uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 16.ER.GS

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata. greenteQ rukohvat TG 16.ER.GS; ovalni oblik rukohvata s urezanim rupicama i sa kutnim pričvrstnim dijelom; širina x visina ovalnog rukohvata 38 x 20 mm; promjer spojnog dijela 32 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 15.ER.GS

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 15.ER.GS; trokutni oblik rukohvata s urezanim rupicama i sa kutnim pričvrstnim dijelom; dužina stranice trokutnog rukohvata 39 mm; promjer pričvrstnog dijela 32 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 14.ER.GS

[više informacija](#) 

greenteQ stainless steel pull handles, for single-sided or pairwise use, on interior and exterior doors.

greenteQ rukohvat TG 14.ER.GS; ovalni oblik rukohvata s urezanim rupicama i sa kutnim pričvrsnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 32 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrsni pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## **Q Rukohvat TG 13.ER**

**više informacija** 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 13.ER; okrugli oblik rukohvata s urezanim rupicama i sa kutnim pričvrstnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 32 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 11.ER.GS.45°

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 11.ER.GS.45°; s urezanim rupicama s 45° ukošenim i produženim spojnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 25 mm; inox mat; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 9.ER.GS.45°

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 9.ER.GS.45°; s urezanim rupicama s 45° ukošenim i produženim spojnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 27 mm; mat brušeni i polirani inox s efektom protiv otisaka prstiju; uključen pribor za montažu BA 15.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor BA 15:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 9.ER.GS

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 9.ER.GS; s urezanim rupicama i s ravnim spojnim dijelom;  
promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 27 mm; inox mat brušen i  
poliran; uključen pribor za montažu BA 15.

### Tehnički podaci:

Pripremljen za pričvršni pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad





## **Q Rukohvat TG 10.ER.GS**

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GS s ravnim spojnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm;  
promjer spojnog dijela 25 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## **Q Rukohvat TG 10.ER.GS 45° ukošen i produžen**

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GS s 45° ukošenim i produženim spojnim dijelom (za lakši pristup cilindru); promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 25 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrtni pribor BA 15:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## **Q Rukohvat TG 12.ER**

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 12.ER s ravnim spojnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm;  
promjer spojnog dijela 25 mm; uključen pribor za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:

uključeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 12.ER.45°

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 12.ER s 45° ukošenim spojnim dijelom; promjer rukohvata 32 mm; promjer spojnog dijela 25 mm; uključen pribor za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pričvrsni pribor BA 15:

uključen

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 10.ER.GKL

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GKL; promjer rukohvata 32 mm; osni razmak 300 mm ili 350 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### Tehnički podaci:

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:


odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 10.ER.GKW

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GKW; promjer rukohvata 32 mm; osni razmak 300 mm ili 350 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor BA 15:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 10.ER.GKH

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GKH; promjer rukohvata 32 mm; osni razmak 300 mm ili 350 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### Tehnički podaci:

Pripremljen za pričvrсни pribor BA 15:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## Rukohvat TG 10.ER.GB

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 10.ER.GB; promjer rukohvata 32 mm; osni razmak 300 mm ili 350 mm; bez pribora za montažu BA 15; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrsni pribor BA 15:

odvojeno


Pakiranje:

1 komad





## Rukohvat TG 189.ER.GKS

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 189.ER.GKS; promjer rukohvata 27 mm; ukupna dužina 320 mm;  
osni razmak 210 mm; bez pribora za montažu br.5 ili br.7; inox mat.

### Tehnički podaci:

Pripremljen za pričvrstni pribor br. 5 ili br. 7:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad



## **Q Rukohvat TG 191.ER.GKS**

više informacija 

greenteQ inox rukohvati, za jednostranu i uporabu u paru, za unutarnja i vanjska vrata.  
greenteQ rukohvat TG 191.ER.GKS; promjer rukohvata 27 mm; ukupna dužina 315 mm;  
osni razmak 210 mm; bez pribora za montažu br.5 ili br.7; inox mat.

### **Tehnički podaci:**

Pripremljen za pričvrstni pribor br. 5 ili br. 7:

odvojeno

Pakiranje:

1 komad